

Aretus cykelbox

Aretus standard cykelbox



Snyggt, prisvärd och trygg cykelförvaring.

Byggt runt en kraftig galvaniserad stålram med väggar av robust galvaniserad och lackerad stålplåt. Tak, dörrar samt synliga delar på sidoplåtar lackerad valfritt i de flesta standard classic RAL kulörer. Stålramen kan som tillval erhållas lackerad i de flesta standard classic RAL kulörer.

Aretus finns med olika utseende på tak, rundat, platt eller spetsigt tak. Finns även förberedd för sedumtak.

Modulär design med en grundenhet som sedan kan utökas med önskat antal moduler för valfritt antal cykelboxar.

Låsning: hänglås eller alternativt med olika typer av lås, elektroniskt lås, med nyckel eller kombinationslås.



Aretus cykelbox


Aretus cykelbox finns även ett utförande med integrerad strömlist.



En energi-profil är inbyggd i ramkonstruktionen och cykelboxen kan då efter önskemål utrustas med inner belysning, 230v eluttag för laddning av el-cyklar eller driva laddare för cykelbelysning. Varje eluttag skyddas av en jordfelsbrytare. Dessutom har cykelboxen i detta utförande en nödupplåsningmekanism som gör att personer som oavsiktligt låst in sig i cykelboxen kan ta sig ut.

Mått standarversion.

Platt tak




Sidovy




Frontvy




Välvt tak



Sidovy




Frontvy



Aretus cykelbox

Mått version för laddning av elcyklar och med elektriskt låssystem.

Platt tak




Sidovy



Frontvy



Välvt tak



Sidovy



Frontvy



Även förberedd för sedumtak är möjligt.




Aretus cykelbox

Aretus Doppelstockparker cykelbox

Aretus finns även i en tvåvåningsvariant.



Aretus cykelbox



Side view

Front view

Aretus kan även anpassas för sluttande underlag.




Både envånings och tvåvåningsvarianterna kan anpassas för sluttande underlag.


Aretus cykelbox

Aretus Cargo Bike cykelbox

Aretus Cargo Bike, cykelbox för transportscyklar.



FRONT VIEW



SIDE VIEW

Dörröppning höjd ca 1700 x bredd ca 1100 mm.