

# Cykelbarometer

Cykelbarometer

Dubbelsidig  
Enkelsidig

01-030-020-001  
01-030-020-002

## Ta pulsen på cyklismen

Räknaren visar tydligt cykeltrafik per dag men även årlig trafik. Tar även fram statistik som kan användas av kommunen men som genom sin tydlighet mot allmänheten sätter fokus på cyklisten och därmed även främjar cyklismen.



# Cykelbarometer

## Kort teknisk information.


- Strömförsörjning: 230VAC 50Hz, 10 A säkring
- Energiförbrukning 400W max (dubbelsidig)
- Samlar in statistik per timme i bägge riktningar  
(Andra statistikinsamlings konfigurationer kan erhållas som extra tillbehör)
- Yttermått 2800x720x400mm
- Detektortyp: Fiberoptik.  
(Induktiva slingor, typ trafiksignal, eller visualiserings system kan erhållas mot extrakostnad.)  
Standard är detektering av en cykelbana. Detektorer för 2 cykelbanor och uppåt kan installeras mot extra kostnad.
- Kan lackeras enligt kundens önskemål
- Standard Cykelbarometer har en fyra siffrors display och 9 LED-indikatorer (visar antal cyklar i år) fram and baksida. En enkelsidig version med en enkel fysisiffrig display och LED-indikatorer på en sida finns
- Utrustad med Wi-Fi för jkommunikation och nedladdning av statistik. 3G/4G och LAN kommunikation är tillgängligt som tillbehör. Live uppdatering av statistik via TCP/IP på en webbsida (kräver en webbsida som stödjer denna funktionalitet).



# Cykelbarometer

**Kan också erhållas i olika tvåtöns färger.**

Tvåtöns färger framhåller på ett unikt sätt  
Cykelbarometerns speciella karaktär.



© Trafik och MiljöInnovationer 2012